



ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Országos Tisztifőorvos
1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839
Központ: (1)476-1100 Telefon: (1)215-0930 Telefax: (1) 215-4492

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

ikt. sz.: 6288-1/2009

Rendelkezés
az Influenza A(H1N1)v vírus elleni Fluval P védőoltás beadására szolgáló rendkívüli
oltópontok létrehozásáról és működtetéséről

Az influenza A(H1N1)v vírus által okozott járvány kihirdetésének következtében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdésének 1) és m) pontja alapján, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a következő rendkívüli intézkedéseket rendelem el:

1.1. A térítésköteles Fluval P oltóanyaggal végzett oltásokkal való folyamatos ellátás érdekében két ütemben az 1. és 2. számú melléklet szerinti

- a) fekvőbeteg szakellátó intézményeknél,
- b) kijelölt járóbeteg szakellátó intézményeknél és
- c) az ÁNTSZ nemzetközi oltóhelyeinél oltópontokat kell létrehozni és működtetni.

1.2. Az 1. ütemben 2009. november 20-tól 2009. december 22-ig az 1. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknál kell biztosítani az oltópontok működését.

1.3. A 2. ütemben 2009. november 27-től 2009. december 22-ig a 2. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknál kell biztosítani az oltópontok működését.

1.4. Az 1.1. szerinti egészségügyi szolgáltatók az alábbi időpontokban kötelesek ellátni az oltásra jelentkező személyeket:

- a) fekvőbeteg szakellátó intézmények hétfőtől-péntekig 8-20 óráig,
- b) a kijelölt járóbeteg szakellátó intézmények hétfőtől-péntekig rendelési idejükben,
- c) az ÁNTSZ nemzetközi oltóhelyei hétfőtől-péntekig 8-20 óráig.

A b) pont szerinti szolgáltatóknál az oltópontok önkéntes munkavégzés esetén a fentieknél hosszabb időben is nyitvatarthatóak.

2. Elrendelem, hogy az 1.2. szerinti egészségügyi szolgáltatók fenntartói 2009. november 20-tól, az 1.3. szerinti egészségügyi szolgáltatók fenntartói 2009. november 27-től biztosítsák az egészségügyi szolgáltatóknál az oltás elvégzéséhez szükséges

- a) személyi és tárgyi feltételeket,

- b) az oltóanyag tárolási - a készítmény forgalomba hozatali engedélyében rögzítettek szerinti

- feltételeit:

- az oltóanyag hűtve (2 °C - 8 °C között), fénytől védve tárolandó,
 - nem fagyasztható;
- c) a számlaadáshoz szükséges feltételeket.

3. Az oltópontokon kizárólag térítésköteles körbe tartozó oltás adható. A védőoltásban részesíthető személyi kör meghatározásánál

élek a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 16. § (5) bekezdésében foglalt jogosítvánnyal és azt az alábbiak szerint határozom meg:

3.1. Az oltópontokon védőoltásban részesíthető személyi kör:

- magyar állampolgár,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó azon személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
- a tartózkodási engedéllyel rendelkező,
- bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgár,
- a menekült és menedékes.

3.2. A fenti státusz igazolására elfogadható dokumentumok köre:

lakcímkártya, tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély, nemzeti tartózkodási engedély, letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, EK letelepedési engedély, menekült igazolvány, továbbá minden olyan magyar hatóság által kiállított igazolás, amely tanúsítja, hogy az igazolás címzettje jogszerűen tartózkodik három hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén.

4.1. Az oltópontok az oltott személyekről nyilvántartást vezetnek, mely tartalmazza:

- a) magyar állampolgárok esetén: név, TAJ szám (ennek hiányában a születési dátum és lakcím) és a beadott vakcina gyártási tételének száma,
- b) egyéb személyek esetén: név, TAJ szám (ennek hiányában a jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése, száma, születési dátum és lakcím) és a beadott vakcina gyártási tételének száma.

4.2. A 4.1. szerinti nyilvántartás alapján az oltópontok naponta jelenteni kötelesek az ANTSZ kistérségi intézetének valamennyi adatot.

4.3. Az ANTSZ kistérségi intézet személyazonosításra alkalmatlan adatokat összesítve a regionális intézeten keresztül köteles megküldeni az Országos Epidemiológiai Központnak.

5. Elrendelem, hogy az oltópontokon a 3. 1. pont szerinti személyeket immunizálják, melyért a szolgáltató 3000 Ft térítési díj megfizetését kéri. Ebből az oltóanyag ára 1930 Ft, amely összeggel a szolgáltató az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel (a továbbiakban: EKI) elszámol. A fennmaradó összeg (1070 Ft) a szolgáltató bevételeit képezi.

6. Az oltópontok Fluval P oltóanyaggal történő ellátását az EKI az ÁNTSZ kistérségi intézetei útján, - első ízben a szükséges nyitókészlet rendelkezésre bocsátásával, ezt követően az oltópontok megrendelése alapján folyamatosan - biztosítja. Az oltóanyag átadását, átvételét

dokumentálni kell. Az oltóanyag megrendelésére szolgáló formanyomtatvány a www.antsz.hu honlapról letölthető.

7. Elrendelem, hogy az oltópontokon a hatályos jogszabályok alapján minden oltásra jelentkező személyt tájékoztassanak. A tájékoztatás megadását, valamint annak tudomásul vételét az oltandó személy, vagy gondokság alatt álló személy esetén, törvényes képviselője a 4. számú mellékletben foglaltak szerint aláírásával igazolja.

8. Az egészségügyi szolgáltató bejáratánál elhelyezett információs táblán fel kell tüntetni az oltás végzésének pontos helyét és a nyitvatartási időt. Mind az egészségügyi szolgáltató bejáratánál mind pedig az oltás beadásának helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetni, hogy az oltóponton kizárólag térítésköteles védőoltással való ellátás történik, fel kell tüntetni továbbá a térítésköteles védőoltásra jogosult személyi kört (3.1. pont), valamint figyelemfelhívást arra, hogy ki jogosult háziorvosnál és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál térítésmentes oltásra (3. számú melléklet), fel kell tüntetni továbbá a védőoltásért fizetendő térítési díjat (külön az oltóanyag árát és külön az oltásért kérhető térítési díjat).

9. A védőoltás beadásának további szakmai feltételeit a 4. számú melléklet szerinti módszertani útmutató tartalmazza. Az elszámolásokkal kapcsolatos tudnivalókat az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. Jelen rendelkezésem nem érinti a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatnál és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál történő térítésmentes és térítésköteles ellátást.

11. Elrendelem, hogy az ÁNTSZ valamennyi intézete személyesen, telefonon és honlapján folyamatosan biztosítsa a védőoltásra vonatkozó, illetve e rendelkezés végrehajtásához szükséges valamennyi információt.

Budapest, 2009. november 19.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "HUNGARIAN GOVERNMENT" and "KORMANY" in the center. The signature is a cursive script.

Dr. Falus Ferenc országos t

Tájékoztató a FLUVAL P vakcina ellenjavallatairól az
ideiglenes oltóhelyen dolgozóknak

Az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levele a 2009. évi védőoltásokról tartalmazza az oltásokkal kapcsolatos kontraindikációkat. Az alábbi tájékoztató az ott felsorolt ellenjavallatokat tekinti át a Fluval P vakcina vonatkozásában.

A Fluval P vakcina élő vírusokat tartalmaz, adása egy évesnél idősebbeknek ajánlott, 12 évesnél fiatalabbak számára fél adag (0,25 ml), idősebbeknek egy dózis (0,5 ml) szükséges egyetlen alkalommal.

Általános oltási ellenjavallatok:

1. Lázas betegség.

Az éppen zajló lázas betegség gyógyulása után azonban a Fluval P védőoltás megadható.

2. Immunológiai károsodás

A Fluval P vakcina adásának nincs akadálya, akár veleszületetten, akár szerzetten az immunrendszert érintő betegség áll fenn, vagy valamilyen betegség kezeléséhez van szükség az immunrendszer működését akadályozó kezelésre (szteroid készítmények, citosztatikumok, sugárkezelés stb.). Az oltás eredményessége azonban ezekben az esetekben várhatóan kisebb lesz, mint az azonos korú egészségeseknél. Ilyenkor különösen fontos a beteg védelme érdekében a körülötte élő családtagok, barátok teljes körű oltása.

Amennyiben az oltandó személy immunrendszert érintő kezelés, biológiai terápia vagy interferon kezelés alatt áll, egyedi elbírálás céljából ajánlott konzultálni a védőoltási szaktanácsadók orvosaival.

3. Súlyos oltási szövődmény korábbi előfordulása

Amennyiben korábbi szezonális influenza elleni védőoltásokkal kapcsolatban súlyos oltást követő nem várt esemény fordult elő, egyedi elbírálás szükséges az oltathóság eldöntéséhez a Védőoltási Szaktanácsadó orvosainak bevonásával.

4. A gyermek neurológiai rendellenességei

A Fluval P oltás esetén nem ellenjavallat a neurológiai betegség. Nemcsak a stabil állapotú, neurológiai betegségben szenvedő páciens oltathó Fluval P vakcinával, hanem a progresszív neurológiai betegségben szenvedő, nem jól beállítható epilepsziás stb. betegek is. Esetükben a Fluval P védőoltás összehasonlíthatatlanul kisebb kockázatot jelent, mint maga az influenza.

5. Terhesség

A várandósság idején az influenza fokozott kockázatot jelent a várandós nő és a magzat egészségére

egyaránt. A súlyos lefolyású influenza megbetegedés lényegesen (mintegy 10-szer) gyakrabban fordul elő közöttük, mint az azonos korú, nem várandósok esetén. A Fluval P vakcina biztonságos, terhesség ideje alatt is javasolt. A korábbi vizsgálatok azt támasztják alá, hogy az oltás sem az anyára, sem a magzatra nézve nem jelent veszélyt.

Szoptatás ideje alatt a Fluval P alkalmazható.

6. A vakcina bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység

- o A Fluval P vakcina adásának ellenjavallata annak bármely összetevőjével vagy a nyomokban visszamaradt tojásfehérjével, formaldehiddel, gentamicinnel, neomicinnel, vankomicinnel, és ciprofloxacinnal szemben fellépő anafilaxiás (életet veszélyeztető) reakció a kórtörténetben. Pandémia idején azonban a vakcina alkalmazható, amennyiben az oltóhelyen reanimációs felszerelés szükség esetén azonnal rendelkezésre áll.
- o Nem ellenjavallt a Fluval P vakcina semmilyen ételallergiában (így tojásevésre allergiás reakciót mutatóknak sem) és semmilyen kontaktallergiában (így tiomerzál allergiában) sem.

Bővebb tájékoztatás az Epiinfo 2009/41-42, heti számában olvasható.

