



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat



Intézetvezető: Dr. Sáfrány Géza PhD, MTA Doktora, Med habil, mb. főigazgató főorvos

1221 Budapest,
XXII. Anna u. 5.
1775 Budapest, Pf. 101

Telefon: (+36-1)-482-2001
(+36-1)-482-2002
Fax: (+36-1)-482-2003

E-mail: radbiol@osski.hu
E-mail: safrany.geza@osski.hu
www.osski.hu

Címzett: **a hatósági személyi TL-dózismérők** Ikt.sz.: 442-6 / 2013
2013. júliusi kiküldésében érintett Előadó: Fülöp Nándor
Intézmények (azonosítóikat ld. 1. sz.
mellékletben) Dátum: 2013-07-11.

Tárgy: értesítés az OSSKI OSzDSz részéről a hatósági személyi TL-doziméterek 2013. júliusi kiküldéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt azonosítójú intézmények számára a hatósági TLD-knek az OSSKI-ból történő elszállítására 2013-07-12-én fog sor kerülni, és ezt követően a TLD-k várhatóan 2 munkanapon belül minden érintett címzetthez meg fognak érkezni.

Ennek kapcsán az alábbi kérésekkel fordulunk Önökhöz:

- (1) Kérjük, hogy e dózismérők kézhezvételét követő 7 munkanapon belül szíveskedjenek az eddig használt hatósági személyi dózismérőket az OSSKI OSzDSz-hez visszajuttatni!
- (2) Szíveskedjenek a visszaküldendő TLD-k **fizikai sérülései ellen megfelelően védő csomagolást** (pl. légpárnás boríték, légpárnás fólia + vastagabb falú kartondoboz, stb.) és **megfelelő erősségű lezárást alkalmazni**. (Néhány esetben az egyszerű papírborítékban feladott küldemények már felhasadtan, illetve a vékonyabb falú kartondobozok megroppanva, felszakadt ragasztással érkeztek vissza a Szolgálatunkhoz.)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a visszaküldendő TLD-eket ne közönséges postai levélküldeményként szíveskedjenek feladni, mert ezek sérülése esetén a Magyar Posta nem vállalja az emiatt megsérült/elvesztett TLD-k értékének megtérítését. (Tudomásunk szerint az ajánlottan/tértivevényesen feladott postai levélküldeményekre sem vonatkozik automatikusan olyan értékbiztosítás, amely fedezné az ilyen küldeményekben feladott TLD-k elveszésekor, vagy sérülésekor ezek pótlási költségét.) Ezért javasoljuk, szíveskedjenek előzetesen ellenőrizni, hogy az Önök által eredetileg kiválasztott visszaszállítási mód csakugyan a megfelelő biztonságot és értékgaranciát nyújtja-e.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a TLD-k Önök részéről történő átvételét követően a Szolgálatunkhoz történő visszaérkezésig terjedő teljes időtartam alatt – így a visszajuttatás során történő elveszésért, sérülésért is – az Önök Intézménye viseli az elsődleges felelősséget. Ezért kérjük, hogy az Intézményük saját érdekében a visszaküldésre olyan

viSSzaszállítási szolgáltatást válasszanak, amely garanciát vállal a küldemények épségben történő leszállításáért!


(3) A TLD küldeményeket szíveskedjenek a Szolgálatunkhoz címezni:

**Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat
1221 Budapest, Anna u. 5.**

(Sokan tévedésből az általunk választott csomagküldő szállító céget adták meg címzettként.)

Segítőkész együttműködésüket előre is megköszönve,

Tisztelettel,



Fülöp Nándor
mb. osztályvezető

1. sz. melléklet – A hatósági személyi TL-dózismérők 2013-07-12-i kiküldésében érintett
Intézmények engedélyesi/munkahelyi azonosítói

342/0	420/2	509/0	614/0	688/0	792/0	854/0	915/0	975/01
343/0	421/2	511/2	615/02	689/0	794/1	855/0	916/0	976/06
345/0	423/0	514/0	616/0	692/0	795/0	855/2	919/0	981/1
349/0	423/01	515/0	617/0	695/0	796/01	856/0	921/03	981/2
350/0	423/1	516/0	617/1	697/0	797/0	858/0	923/0	984/0
352/0	423/2	524/0	618/0	701/0	802/01	859/1	925/0	985/0
356/0	428/1	525/0	620/0	702/0	802/02	859/2	926/0	986/0
357/0	434/1	525/2	621/0	703/0	803/0	859/3	926/1	991/1
358/0	435/2	526/0	623/0	704/0	804/02	859/4	927/0	991/3
360/0	435/7	531/1	624/02	705/01	804/03	859/5	931/0	991/04
361/0	435/22	531/3	626/02	706/0	807/0	859/7	931/02	991/7
361/1	435/33	533/0	629/02	707/0	808/0	859/8	931/04	991/8
361/2	436/0	534/0	630/0	707/1	811/0	859/9	931/05	994/0
364/0	437/1	561/0	631/0	707/2	812/0	859/91	931/06	995/0
366/0	437/2	563/0	632/0	707/3	813/0	861/01	931/24	996/0
369/0	447/1	563/2	633/0	708/0	814/01	862/0	931/25	997/0
371/0	448/1	569/1	634/0	709/0	814/04	863/01	931/27	997/01
372/0	449/0	571/0	636/0	710/0	814/05	866/0	931/28	998/0
373/0	450/0	572/0	637/0	711/0	814/06	866/1	931/29	999/0
374/0	451/0	574/2	638/0	711/2	817/0	866/3	931/30	1082/0
375/0	453/1	575/0	643/0	712/0	818/0	866/4	931/31	1088/0
376/0	453/4	577/0	645/0	713/0	820/0	866/5	931/32	1194/0
377/0	454/0	579/0	646/0	714/1	821/01	866/6	931/33	1480/0
378/0	454/1	580/0	647/0	715/0	821/02	868/0	932/0	-
380/0	455/1	581/0	651/0	716/0	821/05	870/0	933/0	-
381/0	456/0	583/0	652/0	722/0	821/08	871/0	935/0	-
385/0	459/01	585/0	653/0	724/0	821/09	872/1	938/01	-
386/0	460/0	586/0	654/0	728/0	821/11	874/0	939/1	-
390/1	461/1	587/0	655/1	732/0	821/12	875/0	939/2	-
390/2	462/2	588/0	656/0	734/0	821/13	878/0	940/01	-
390/4	463/0	590/0	658/0	738/0	821/15	882/03	940/02	-
390/5	463/2	591/0	658/02	739/0	822/01	884/3	940/03	-
391/0	464/0	592/01	660/0	740/0	822/05	886/0	946/0	-
395/0	465/0	593/0	662/0	741/0	823/1	888/0	947/0	-
398/0	466/1	594/0	663/01	743/0	823/2	892/0	948/0	-
399/0	467/0	594/1	664/0	745/0	823/4	893/0	949/0	-
399/3	469/0	596/0	665/0	770/0	824/0	893/1	949/01	-
400/0	470/0	598/0	667/0	771/1	825/0	893/2	950/0	-
401/0	472/1	599/1	668/02	772/01	826/0	895/0	952/0	-
405/0	472/2	599/2	669/01	772/02	829/0	896/0	954/01	-
405/1	473/0	600/0	670/01	773/0	834/0	898/0	955/0	-
406/1	473/01	601/0	672/0	775/0	836/0	898/1	960/0	-
406/3	474/0	602/0	672/1	778/0	842/0	899/0	961/0	-
410/0	474/1	603/01	674/1	780/01	845/01	902/0	963/2	-
412/0	475/0	607/0	675/01	783/0	845/02	905/0	965/0	-
412/1	476/1	608/0	678/0	784/0	846/0	906/0	967/0	-
416/0	479/0	610/0	679/0	784/2	847/0	912/0	968/0	-
417/0	481/0	611/0	680/0	785/1	849/0	912/01	969/0	-
417/55	483/0	612/01	682/0	789/0	851/0	912/02	971/0	-
420/0	490/0	613/0	684/03	790/01	851/1	913/0	973/0	-