




Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat



Intézetvezető: Dr. Sáfrány Géza PhD, MTA Doktora, Med habil, mb. főigazgató főorvos

1221 Budapest,
XXII. Anna u. 5.
1775 Budapest, Pf. 101

Telefon: (+36-1)-482-2001
(+36-1)-482-2002
Fax: (+36-1)-482-2003

E-mail: radbiol@osski.hu
E-mail: safrany.geza@osski.hu
www.osski.hu

Címzett: a **hatósági személyi TL-dózismérők** Ikt.sz.: 134-4 / 2014
2014. február végi kiküldésében érintett Előadó: Fülöp Nándor
Intézmények (azonosítóikat ld. 1. sz.
mellékletben) Dátum: 2014-02-24.

Tárgy: értesítés az OSSKI OSzDSz részéről a hatósági személyi TL-doziméterek 2014. február végi kiküldéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt azonosítójú intézmények számára a hatósági TLD-knek az OSSKI-ból történő elszállítására 2014-02-25-én fog sor kerülni, és ezt követően a TLD-k várhatóan 2 munkanapon belül minden érintett címzetthez meg fognak érkezni.

Ennek kapcsán az alábbi kérésekkel fordulunk Önökhöz:

- (1) Kérjük, hogy e dózismérők kézhezvételét követő 7 munkanapon belül szíveskedjenek az eddig használt hatósági személyi dózismérőket az OSSKI OSzDSz-hez visszajuttatni!
- (2) Szíveskedjenek a visszaküldendő TLD-k **fizikai sérülései ellen megfelelően védő csomagolást** (pl. légpárnás boríték, légpárnás fólia + vastagabb falú kartondoboz, stb.) és **megfelelő erősségű lezárást alkalmazni.** (Néhány esetben az egyszerű papírborítékban feladott küldemények már felhasadtan, illetve a vékonyabb falú kartondobozok megroppanva, felszakadt ragasztással érkeztek vissza a Szolgálatunkhoz.)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a visszaküldendő TLD-eket ne közönséges postai levélküldeményként szíveskedjenek feladni, mert ezek sérülése esetén a Magyar Posta nem vállalja az emiatt megsérült/elvesztett TLD-k értékének megtérítését. (Tudomásunk szerint az ajánlottan/tértivevényesen feladott postai levélküldeményekre sem vonatkozik automatikusan olyan értékbiztosítás, amely fedezné az ilyen küldeményekben feladott TLD-k elveszések, vagy sérülések, vagy pótlási költségét.) Ezért javasoljuk, szíveskedjenek előzetesen ellenőrizni, hogy az Önök által eredetileg kiválasztott visszaszállítási mód csakugyan a megfelelő biztonságot és értékgaranciát nyújtja-e.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a TLD-k Önök részéről történő átvételét követően a Szolgálatunkhoz történő visszaérkezésig terjedő teljes időtartam alatt – így a visszajuttatás során történő elveszésért, sérülésért is – az Önök Intézménye viseli az elsődleges felelősséget. Ezért kérjük, hogy az Intézményük saját érdekében a visszaküldésre olyan

visszaszállítási szolgáltatást válasszanak, amely garanciát vállal a küldemények épségben történő leszállításáért!


(3) A TLD küldeményeket szíveskedjenek a Szolgálatunkhoz címezni:

**Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat
1221 Budapest, Anna u. 5.**

(Sokan tévedésből az általunk választott csomagküldő szállító céget adták meg címzettként.)

Segítőkész együttműködésüket előre is megköszönve,

Tisztelettel,


Fülöp Nándor
mb. osztályvezető

1. sz. melléklet – A hatósági személyi TL-dózismérők 2014-02-25-i kiküldésében érintett Intézmények engedélyesi/munkahelyi azonosítói

9/0	421/2	515/0	618/0	706/0	808/0	859/8	931/04	996/0
10/0	423/0	516/0	620/0	707/0	811/0	859/9	931/05	997/0
342/0	423/01	524/0	621/0	707/1	812/0	859/91	931/06	997/01
343/0	423/1	525/0	623/0	707/2	813/0	861/01	931/24	998/0
345/0	423/2	525/2	624/02	707/3	814/01	862/0	931/25	999/0
349/0	428/1	526/0	626/02	708/0	814/04	863/01	931/27	1146/21
350/0	434/1	531/1	629/02	709/0	814/05	866/0	931/28	
352/0	435/2	531/3	630/0	710/0	814/06	866/1	931/29	
357/0	435/7	533/0	632/0	711/0	817/0	866/3	931/30	
358/0	435/22	534/0	633/0	711/2	818/0	866/4	931/31	
360/0	435/33	561/0	634/0	712/0	820/0	866/5	931/32	
361/0	436/0	563/0	637/0	713/0	821/01	866/6	931/33	
361/1	437/1	563/2	638/0	714/1	821/02	868/0	932/0	
361/2	437/2	569/1	643/0	715/0	821/05	870/0	933/0	
364/0	447/1	571/0	645/0	716/0	821/08	871/0	935/0	
366/0	448/1	572/0	647/0	722/0	821/09	872/1	938/01	
371/0	449/0	574/2	651/0	724/0	821/11	874/0	939/1	
372/0	450/0	575/0	652/0	728/0	821/12	875/0	939/2	
373/0	451/0	577/0	653/0	732/0	821/13	878/0	940/01	
374/0	453/1	580/0	654/0	734/0	821/15	882/03	940/02	
375/0	453/4	581/0	655/1	738/0	822/01	884/3	946/0	
376/0	454/0	583/0	656/0	739/0	822/05	886/0	947/0	
377/0	454/1	585/0	658/0	740/0	823/1	888/0	948/0	
378/0	455/1	586/0	658/02	741/0	823/2	892/0	949/0	
380/0	456/0	587/0	660/0	743/0	823/4	893/0	949/01	
381/0	459/01	588/0	662/0	745/0	824/0	893/1	950/0	
385/0	460/0	590/0	663/01	770/0	825/0	893/2	952/0	
386/0	461/1	591/0	664/0	771/1	826/0	895/0	954/01	
390/1	462/2	592/01	665/0	772/01	829/0	896/0	955/0	
390/2	463/0	593/0	667/0	772/02	834/0	898/0	960/0	
390/4	463/2	594/0	668/02	773/0	836/0	898/1	961/0	
390/5	464/0	594/1	669/01	775/0	842/0	899/0	963/2	
391/0	466/1	596/0	670/02	778/0	845/01	902/0	965/0	
395/0	467/0	598/0	672/0	780/01	845/02	905/0	968/0	
398/0	469/0	599/1	672/1	783/0	846/0	906/0	969/0	
399/0	470/0	600/0	674/1	784/0	847/0	912/0	971/0	
399/3	472/1	601/0	675/01	784/2	849/0	912/01	973/0	
400/0	472/2	602/0	678/0	785/1	851/0	912/02	975/01	
401/0	473/0	603/01	679/0	789/0	851/1	913/0	976/06	
405/0	473/01	607/0	680/0	790/01	854/0	915/0	981/1	
405/1	474/0	608/0	682/0	792/0	855/0	916/0	981/2	
406/1	474/1	610/0	684/03	794/1	855/2	919/0	985/0	
406/3	475/0	611/0	688/0	795/0	856/0	921/03	986/0	
410/0	476/1	612/01	692/0	796/01	858/0	923/0	991/1	
412/0	479/0	613/0	695/0	797/0	859/1	925/0	991/3	
412/1	481/0	614/0	697/0	802/01	859/2	926/0	991/04	
416/0	483/0	615/02	702/0	803/0	859/3	926/1	991/7	
417/55	507/1	616/0	703/0	804/02	859/4	927/0	991/8	
420/0	509/0	617/0	704/0	804/03	859/5	931/0	994/0	
420/2	514/0	617/1	705/01	807/0	859/7	931/02	995/0	