




Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat



Intézetvezető: Dr. Sáfrány Géza PhD, MTA Doktora, Med habil, főigazgató főorvos

1221 Budapest,
XXII. Anna u. 5.
1775 Budapest, Pf. 101

Telefon: (+36-1)-482-2001
(+36-1)-482-2002
Fax: (+36-1)-482-2003

E-mail: radbiol@osski.hu
E-mail: safrany.geza@osski.hu
www.osski.hu

Címzett: az Országos Személyi Dozimetriai
Szolgálat valamennyi ügyfele

Ikt.sz.: 442-~~4~~ / 2013
Előadó: Fülöp Nándor

Dátum: 2013-06-10.


Tárgy: a hatósági személyi film-doziméterek póthívásra történő visszaküldésének végső határideje

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálathoz csak a **2013. június 14. (péntek) 14:00-ig beérkező „Kodak Personal Monitoring Film Type II” hatósági személyi filmdózismérőket** tudja előhívni és kiértékelni, a fenti időpont után – mivel a dozimetriai filmkészlet teljesen elfogyott, ezért további kalibráló filmeket sem tud a Szolgálat készíttetni – a hatósági személyi dózismérő filmek kiértékelését már nem tudja a Szolgálat elvégezni.

Ezért kérjük az Tisztelt Ügyfeleinket, szíveskedjenek a póthívásra visszaküldendő filmdózismérők fenti határidejét betartani.

Tisztelettel,


Fülöp Nándor
mb. osztályvezető